

# TM Express K

Innehavare/Utfärdat för

## TM Progress AB

Box 395, 891 28 Örnsköldsvik

Organisationsnummer/VAT nummer: 556448-2445

Tel: 0660-29 95 30, Fax: 0660-37 67 65

E-post: [info@tmprogress.se](mailto:info@tmprogress.se) , Hemsida: [www.tmprogress.se](http://www.tmprogress.se)

### Produktbeskrivning

Pumpbar, självutjämnande och fiberförstärkt cementbaserad avjämningsmassa

### Avsedd användning

Avjämnning av golv

### Handelsnamn

TM Express K

### Godkännande

Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

BBR

Luft, Allmänt

6:21

Luft, Mikroorganismer

6:24

Fukt, Allmänt

6:51

Produkten har bedömts mot kraven i Certifieringsregel 002 – Avjämningsmassor och uppfyller enligt dessa regler klass P2:

Tryckhållfasthet*	Böjdraghållfasthet*	Rullande hjul	Vidhäftning
C20	F5	RWFC 350	B1

\*se kommentarer

### Tillhörande handlingar

Produktblad TM Express K, daterad 2016-11-01

### Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 310-85-123, Kontrollorgan: Rise Research Institutes of Sweden AB

Vid mottagningskontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

Certifikat 0125/06 | 2017-12-13

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

[certifiering@ri.se](mailto:certifiering@ri.se) | [www.ri.se](http://www.ri.se)

2017-08-18

### Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:  
TM Progress AB, Hallstahammar

### Märkning

Produkten skall vid fabrik föras med märkning. Märkningen utgörs av tryck på varje levererad förpackning och omfattar:

Tillverkningsställe/Fabriksbeteckning

P-märke

Certifieringsorgan

Produktens typbeteckning

Certifikatnummer

Egenskaper

Löpande tillverkningsnummer/datum

Kontrollorgan

TM Progress AB, Hallstahammar

P

RISE Certifiering

TM Express K

0125/06

P2

nr/datum

Rise

### Bedömningsunderlag

Rapporterna F601218B-3, F601218-01, F601218-03 och F701698 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut/RISE research Institutes of Sweden samt rapport O-20883 från SINTEF.

### Kommentarer

Egenskaperna är verifierade av tillverkarens genom CE-märkning.

Detta certifikat ersätter tidigare certifikat med samma nummer daterat 2012-11-30.

### Giltighetstid

Giltigt till och med. 2022-12-12.

Stefan Coric

Andreas Nordstrand